

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

Пресненская набережная, 10, стр. 2, Москва,
123112

Tel: +7 (495) 547-51-51



<http://www.rst.gov.ru>

MINISTRY OF INDUSTRY AND
TRADE OF RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL AGENCY
ON TECHNICAL REGULATING
AND METROLOGY
(Rosstandart)

Presnenskaya embankment, 10-2, Moscow,
Russia, 123112

Fax: +7 (495) 547-51-60

03.06.2026

№ АК-8198/04

**С О О Б Щ Е Н И Е ,
КАСАЮЩЕЕСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ
ТИПА ОШИПОВАННОЙ ШИНЫ НА ОСНОВАНИИ ПРАВИЛ № 164 ООН
COMMUNICATION,
CONCERNING APPROVAL EXTENDED OF A TYPE OF STUDED TYRE PURSUANT TO
UN REGULATION NO. 164**

**Официальное утверждение № E22*164R00/01*3156*02
Approval No.**

1. Наименование и адрес изготовителя:

АО «Кордиант»,
Российская Федерация,
150003, Ярославская область,
г.о. город Ярославль, г. Ярославль,
ул. Советская, зд. 81, стр.1, помещ. 40/3

Адреса производств:
Российская Федерация,
150003, Ярославская область, г.о. город
Ярославль, г. Ярославль, ул. Советская,
зд. 81, стр. 1, помещ. 33/3;

Российская Федерация,
644018, Омская область, г.о. город Омск,
г. Омск, ул. П.В. Бударкина, 2, помещ. 14;

Российская Федерация,
248903, Калужская область,
г. Калуга, с. Козлово;

Российская Федерация,
432072, г. Ульяновск, 11-й проезд
Инженерный, д. 52, стр. 1

Manufacturer's name and address:

JSC «Cordiant»,
Russian Federation,
150003, Sovetskaya St. 81, bld.1,
office 40/3, Yaroslavl

Production addresses:

Russian Federation,
150003, Sovetskaya St. 81, bld.1,
office 33/3, Yaroslavl;

Russian Federation,
644018, Omsk, P.V. Buderkina str., 2,
office 14;

Russian Federation,
248903, Kaluga region, Kaluga,
Kozlovo village;

Russian Federation,
432072, Ulyanovsk city, 11 proezd
Inzhenerny, 52-1

- | | | |
|-----|--|---|
| 2. | В соответствующем случае, наименование и адрес представителя изготовителя

If applicable, name and address of manufacturer's representative | —

n/a |
| 3. | “Класс шины” типа ошипованной шины
"Tyre class" of the type of studded tyre | C1 |
| 4. | “Категория использования” типа ошипованной шины
"Category of use" of the type of studded tyre | зимняя шина

snow tyre |
| 4.1 | Ледовая шина
Ice grip tyre | нет
no |
| 5. | Конструкция шины
Tyre structure | радиальная
radial |
| 6. | Обозначение типа ошипованной шины
Type of studded tyre designation | |
| 6.1 | Фирменное(ые) название(ия)/товарный(ые) знак(и) типа ошипованной шины
Brand name(s)/trademark(s) of the type of studded tyre | Gislaved |
| 6.2 | Торговое(ые) описание(ия)/коммерческое(ие) наименование(ия) типа ошипованной шины
Trade description(s)/commercial name(s) of the type of studded tyre | SpikeControl / SpikeControl SUV |
| 7. | Техническая служба и, когда это применимо, испытательная лаборатория, уполномоченная проводить испытания для целей официального утверждения или проверки соответствия

Technical Service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests | ООО «Шинный испытательный центр «Вершина»,
150003, г. Ярославль, ул. Советская 81Н,
Российская Федерация

LLC «Tyre testing center «Vershina»,
150003, Yaroslavl, Sovetskaya st., 81N,
Russian Federation |

8.	Уровень эффективности на снегу шины репрезентативного размера согласно пункту 7 протокола испытаний, содержащегося в добавлении 2 или 3 (в зависимости от обстоятельств) к приложению 7 к Правилам № 117 ООН Snow performance level of the representative tyre size, as per item 7. of the test report in the appendix 2 or 3, as applicable, to Annex 7 of the UN Regulation No. 117	1,559 с использованием метода торможения на снегу 1,559 using the snow braking method
8.1	Уровень эффективности на льду шины репрезентативного размера (см. пункт 2.7 Правил № 117 ООН) согласно пункту 8 протокола испытаний, содержащегося в добавлении 1 к приложению 3 к Правилам № 164 ООН Ice performance level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of Regulation No. 117, as per item 8. of the test report in the appendix 1 to Annex 3 of UN Regulation No. 164	— n/a
9.	Номер протокола, составленного технической службой Number of report issued by the Technical Service	TC/11-25
10.	Дата протокола, составленного этой службой Date of report issued by that Service	31.01.2025
11.	Основание(ия) для распространения (в соответствующих случаях)	- добавление нового размера шин; - добавление адресов производства; - добавление моделей шипов; - исключение фирменного названия TORERO; - исключение коммерческого наименования BR-02/BR-02 SUV.
	Reason(s) of extension (if applicable)	- adding a new tire size; - adding addresses of production; - adding of stud models; - exception brand name TORERO; - exception commercial name BR-02/BR-02 SUV
12.	Замечания Any remarks	— n/a
13.	Место Place	Москва Moscow
14.	Дата Date	см. страницу 1 see page 1
15.	Подпись Signature	А.М. Кузьмин A. Kuzmin

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00AAE32C6AFD4EBBEF08073897BA50F00F
Кому выдан: Кузьмин Александр Михайлович
Действителен: с 30.03.2026 до 23.06.2027

16. К настоящему сообщению прилагаются
Annexed to this communication are
- 16.1 перечень документов, которые содержатся в досье официального утверждения, находящемся на хранении у органов по официальному утверждению типа, предоставивших официальное утверждение, и которые могут быть получены по запросу.
A list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- 16.2 перечень обозначений размеров шины: для каждого фирменного названия/ товарного знака и/или торгового описания/коммерческого наименования указывают перечень обозначений размеров шины и эксплуатационных описаний с пометкой в случае шин класса C1, указывающей на то, являются ли они “усиленными” (“reinforced”) (либо “повышенной несущей способности” (“extra load”)) или нет.
A list of tyre size designations: Specify for each brand name/trademark and/or each trade description/Commercial name the list of tyre size designations and service descriptions, adding in case of class C1 tyres whether "reinforced" (or "extra load") or not.
- 16.3 перечень моделей шипов.
A list of stud models.

УКАЗАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

INDEX TO INFORMATION PACKAGE

Официальное утверждение № E22*164R00/01*3156*02
Approval No.:

1. Протокол испытаний № TC/11-25 от 31.01.2025 г.
Test report No. TC/11-25 of January 31, 2025.
2. Техническое описание № 1039.
Technical description No. 1039.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ANNEX NO. 1

Список обозначений размеров шин:
A list of tyre size designations:

Пример фирменного названия и/или торгового наименования типа шины указан в п. 6.
An example of the brand name and/or trade name of the tire type is specified in clause 6.

175/65 R14 86T Gislaved SpikeControl EXTRA LOAD
175/70 R13 82T Gislaved SpikeControl
185/60 R14 82T Gislaved SpikeControl
185/60 R15 88T Gislaved SpikeControl EXTRA LOAD
185/65 R14 86T Gislaved SpikeControl
185/65 R15 88T Gislaved SpikeControl
195/55 R16 87T Gislaved SpikeControl
195/65 R15 91T Gislaved SpikeControl
205/55 R16 94T Gislaved SpikeControl EXTRA LOAD
205/60 R16 92T Gislaved SpikeControl
205/65 R15 94T Gislaved SpikeControl
205/65 R16 99T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
205/70 R15 96T Gislaved SpikeControl SUV
215/50 R17 91T Gislaved SpikeControl
215/55 R16 93T Gislaved SpikeControl
215/55 R17 98T Gislaved SpikeControl EXTRA LOAD
215/55 R18 99T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
215/60 R16 95T Gislaved SpikeControl
215/60 R17 100T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
215/65 R16 98T Gislaved SpikeControl SUV
215/65 R17 103T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
225/45 R17 91T Gislaved SpikeControl
225/45 R18 95T Gislaved SpikeControl EXTRA LOAD
225/45 R19 96T Gislaved SpikeControl EXTRA LOAD
225/50 R17 94T Gislaved SpikeControl
225/55 R17 101T Gislaved SpikeControl EXTRA LOAD
225/55 R18 102T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
225/55 R19 99T Gislaved SpikeControl
225/60 R18 104T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
225/65 R17 106T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
235/45 R18 98T Gislaved SpikeControl
235/55 R18 104T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
235/55 R19 101T Gislaved SpikeControl SUV
235/65 R18 110T Gislaved SpikeControl EXTRA LOAD
265/50 R20 111T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
265/60 R18 114T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
275/55 R20 117T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD

285/60 R18 120T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
185/55 R15 86T Gislaved SpikeControl EXTRA LOAD
205/50 R17 93T Gislaved SpikeControl EXTRA LOAD
215/70 R16 100T Gislaved SpikeControl SUV
225/50 R18 99T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
225/75 R16 108T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
235/50 R19 103T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
235/60 R18 107T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
235/65 R17 108T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
245/50 R18 104T Gislaved SpikeControl EXTRA LOAD
245/45 R18 100T Gislaved SpikeControl EXTRA LOAD
245/45 R20 103T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
245/50 R20 105T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
245/55 R19 107T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
255/55 R18 109T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
265/55 R20 113T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD
215/70 R16 104T Gislaved SpikeControl SUV EXTRA LOAD

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ANNEX NO. 2

Перечень моделей шипов:
A list of stud models:

1. Шип противоскольжения B5.
Anti-skid stud B5.
2. Шип противоскольжения UL02.
Anti-skid stud UL02.
3. Шип противоскольжения TSA 9.0/7.4-11.0/1.2 B5.
Anti-skid stud TSA 9.0/7.4-11.0/1.2 B5.